



Teholinkoava pesukone

Esteri 18 RX, 24 RX, 28 RX




Esteri RX-äärimmäistä laatua

Esteri RX mallit ovat uuden sukupolven pesukoneita jotka on suunniteltu kovaan käyttöön kohteisiin, joissa tarvitaan helppokäyttöistä, taloudellista ja erittäin kestävää pesukonetta.

Taloudellisuus

Eco³ pesutekniikan ansiosta sähkön- ja vedenkulutus ovat merkittävästi pienempiä aiempiin malleihin verrattuna. Pesulaadusta ei ole tingitty sillä rummun uusi nystyrämuoto lisää mekaanista liikettä ja nostaa pesutehoa. Rummun nystyröiden ansiosta pyykki irtoaa rummusta helposti linkouksen jälkeen.

Entistä tiheämpi rummun reiitys kastelee pyykin nopeasti ja huuhtelutulos on erinomainen.



Ekologia

RX sarjan koneissa sisä- ja ulkorummun välinen hukkatila on minimoitu sijoittamalla lämmitysvastukset omaan syvennykseen. Poistoventtiili sijaitsee suoraan rummun alla. Rakenteen ansiosta vettä käytetään tehokkaammin rummussa ja se vähentää ympäristön kuormitusta. Lisäksi koneen erinomainen linkousteho säästää kuivausenergiaa.

Ergonomia

Luukun kahva on muotoiltu käteen sopivaksi ja sitä on kevyt käyttää. Luukun suuri täyttöaukko ja 180° avautumiskulma tekevät koneen täyttämisen ja tyhjentämisen sujuvaksi. Pesuaineen annostusta helpottaa kannen etureunaan sijoitetut pulverilokerot. Näyttö opastaa käyttäjää suomeksi. Vaihtoehtona on 18 muuta kieltä. Ohjelmavalinta on yksinkertaista: yhdellä napilla valitaan ohjelma ja toisella käynnistetään. Ohjelman kulku näkyy symbolein ja suomeksi.



Design

Selkeä käyttöpaneeli ja yksinkertainen käyttövalikko ovat esimerkkejä käyttäjäystävällisestä muotoilusta. Ohjelmapaneeli on kallistettu käyttäjää kohti ja selkeäsi merkittyjä näppäimiä on helppo käyttää.

Räätälöidyt ohjelmat

Vakiona koneessa on 11 käyttöpyykin ohjelmaa. Moppi mallissa on 5 käyttö- ja 10 siivouspyykin pesuun suunniteltua ohjelmaa. Moppi-ohjelmissa on valmiina oikea linkousteho nihkeille ja kosteille mopeille. Lisäksi koneessa on hygienia ohjelma koneen puhdistamiseksi pesujen välillä sekä ohjelmat laikkojen ja siivousliinojen pesuun.

Ammattilaisten laatua

Koneet ovat tehty kestäämään yli 26 000 ohjelmaa. Laadun varmistaa jyrkät rummun laakerointi, hiiletön asynkronimoottori ja tukeva runkorakenne.

Kiinteistöpesulakäytössä koneilla on 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu (lisätietoja Esteri-5 takuuehdoissa).





Tekniset tiedot

Malli		18 RX	24 RX	28 RX
Kapasiteetti -täyttö (täyttösuhde 1:10-1:9) -rummun tilavuus	kg l	18, - 20,0 180	24,0 – 26,6 240	28,0 - 31,1 280
Linkous -maks. nopeus -G-arvo	r/min kp/kg	490 100	490 100	490 100
Lämmitysteho -sähkölämmitys	kW	18,0	18,0	22,0
Sähköliitäntä -virtalaji -liitäntäjohto -sulakkeet -suurin nimellisteho	mm ² A kW	3N 400V 50 Hz 5 x 6 3 x 35 18,7	3N 400V 50 Hz 5 x 6 3 x 35 19,0	3N 400V 50 Hz 5 x 10 3 x 50 25,3
Vesiliitäntä -putkistokoko -vedenpaine -kylmävesiliitäntä -kuumavesiliitäntä	Mpa	DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre 3/4" ulkokierre 3/4"	DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre 3/4" ulkokierre 3/4"	DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre 3/4" ulkokierre 3/4"
Vedenpoistoliitäntä -liitäntä -teho	Ø mm l/min	76 210	76 210	76 210
Ulkomitat -leveys -syvyys -korkeus	mm mm mm	970 815 1410	970 960 1410	970 1035 1410
Paino -nettopaino	kg	255	275	290

Lisävarusteet

Plus mikroprosessori

- vapaasti ohjelmoitavat ohjelmat
- 99 ohjelmapaikkaa, josta 15 vakio-ohjelmaa

Easy Soap-liitäntäsarja

- nestemäisten pesuainepumppujen sähköliitännät siirretty koneen takaseinään

RST-paneelit

- etu- ja sivupaneelit ruostumatonta terästä

Hörylämmitys

- pelkkä höyry tai höyry+sähkölämmitys