



Korkeateholinkoava pesukone

**Esteri 7 FX, 8 FX, 11 FX, 14 FX**




# Esteri FX-äärimmäistä laatua

Esteri FX mallit ovat uuden sukupolven pesukoneita jotka on suunniteltu kovaan käyttöön kohteisiin, joissa tarvitaan helppokäyttöistä, taloudellista ja erittäin kestävää pesukonetta.

## Taloudellisuus

Eco<sup>3</sup> pesutekniikan ansiosta sähkön- ja vedenkulutus ovat merkittävästi pienempiä aiempiin malleihin verrattuna. Pesulaadusta ei ole tingitty sillä rummun uusi nystyrämuoto lisää mekaanista liikettä ja nostaa pesutehoa. Rummun nystyröiden ansiosta pyykki irtoaa rummusta helposti linkouksen jälkeen.

Entistä tiheämpi rummun reiitys kastelee pyykin nopeasti ja huuhtelutulos on erinomainen.



## Ekologia

FX sarjan koneissa sisä- ja ulkorummun välinen hukkatila on minimoitu sijoittamalla lämmitysvastukset omaan syvennykseen. Poistoventtiili sijaitsee suoraan rummun alla. Rakenteen ansiosta vettä käytetään tehokkaammin rummussa ja se vähentää ympäristön kuormitusta. Lisäksi koneen erinomainen linkousteho säästää kuivausenergiaa.

## Ergonomia

Luukun kahva on muotoiltu käteen sopivaksi ja sitä on kevyt käyttää. Luukun suuri täyttöaukko ja 180° avautumiskulma tekevät koneen täyttämisen ja tyhjentämisen sujuvaksi. Pesuaineen annostusta helpottaa kannen etureunaan sijoitetut pulverilokerot. Näyttö opastaa käyttäjää suomeksi. Vaihtoehtona on 18 muuta kieltä. Ohjelmavalinta on yksinkertaista: yhdellä napilla valitaan ohjelma ja toisella käynnistetään. Ohjelman kulku näkyy symbolein ja suomeksi.



## Design

Selkeä käyttöpaneeli ja yksinkertainen käyttövalikko ovat esimerkkejä käyttäjäystävällisestä muotoilusta. Ohjelma-paneeli on kallistettu käyttäjää kohti ja selkeäsi merkittyjä näppäimiä on helppo käyttää.

## Räätälöidyt ohjelmat

Vakiona koneessa on 11 käyttöpyykin ohjelmaa. Moppi mallissa on 5 käyttö- ja 10 siivouspyykin pesuun suunniteltua ohjelmaa. Moppi-ohjelmissa on valmiina oikea linkousteho nihkeille ja kosteille mopeille. Lisäksi koneessa on hygienia ohjelma koneen puhdistamiseksi pesujen välillä sekä ohjelmat laikkojen ja siivousliinojen pesuun.

## Ammattilaisten laatua

Koneet ovat tehty kestäämään yli 26 000 ohjelmaa. Laadun varmistaa jyrkät rummun laakerointi, hiiletön asynkronimoottori, tehokas iskunvaimennus ja tukeva runkorakenne.

Kiinteistöpesulakäytössä koneilla on 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu (lisätietoja Esteri-5 takuuehdoissa).





# Tekniset tiedot

Malli		7 FX	8 FX	11 FX	14 FX
<b>Kapasiteetti</b> -täyttö (täyttösuhde 1:10-1:9) -rummun tilavuus	kg l	6,5 - 7,2 65	7,5 - 8,3 75	10,5 - 11,6 105	13,5 - 15,0 135
<b>Linkous</b> -maks. nopeus -G-arvo	r/min kp/kg	1165 400	1165 400	1075 400	1075 400
<b>Lämmitysteho</b> -sähkölämmitys	kW	6,0	6,0	9,0	12,0
<b>Sähköliitäntä</b> -virtalaji -liitäntäjohto -sulakkeet -suurin nimellisteho	mm <sup>2</sup> A kW	3N 400V 50 Hz 5 x 2,5 3 x 16 6,7	3N 400V 50 Hz 5 x 2,5 3 x 16 6,7	3N 400V 50 Hz 5 x 2,5 3 x 16 9,8	3N 400V 50 Hz 5 x 6 3 x 25 13,1
<b>Vesiliitäntä</b> -putkistokoko -vedenpaine -kylmävesiliitäntä -kuumavesiliitäntä	Mpa	DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre ¾” ulkokierre ¾”	DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre ¾” ulkokierre ¾”	DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre ¾” ulkokierre ¾”	DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre ¾” ulkokierre ¾”
<b>Vedenpoistoliitäntä</b> -liitäntä -teho	Ø mm l/min	76 210	76 210	76 210	76 210
<b>Ulkomitat</b> -leveys -syvyys -korkeus	mm mm mm	710 676 1115	710 726 1115	795 761 1225	795 911 1225
<b>Paino</b> -nettopaino	kg	156	185	210	255

## Lisävarusteet

### Metallijalusta PKJ

- nostaa koneen luukun miellyttävälle korkeudelle

### Vedenkeräysallas VA 40 ja VA 60

- tasaa vedenpoistoa lattiakaivolle
- varustettu nukkasuodattimella
- VA 40 pesukoneelle 7 FX ja 8 FX
- VA 60 pesukoneille 11 FX ja 14 FX

### Rahastin

- kolikko-, poletti- tai puhelinrahastin

### Pesuainepumppusarja

- nestemäisten pesuaineiden pumppujen liitäntää varten