



KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE

**Esteri P10**



# TÄYSI KYMPPI

ISO PYYKKI NOPEASTI YHDELLÄ KERTAA



## Esteri P10


– perheen lakanapyykki kerralla puhtaaksi

Uusi Esteri P10 -pesukone on oikea valinta, kun pyykkiä pestään kerralla paljon ja ohjelmien on oltava nopeita. Koneeseen mahtuu 10 kg pyykkiä, joten perheen lakanapyykki saadaan kerralla puhtaaksi. Nopeiden pesuohjelmien ansiosta koneella ehditään pestä useita vuoroja illassa. P10 on elementissään siellä, missä kotitalouskoneiden kestävyys on kovilla.

Yhteiskäyttöön suunniteltua konetta on helppo käyttää; luukku on suuri ja jokaiselle ohjelmalle on oma valintanappi. Taajuusmuunnettu moottori ja rumpun tasapainotusjärjestelmä tekevät koneesta kestävä ja huolettoman.

## Helppo käyttää

Pesukoneen kuusi ohjelmaa ovat helppokäyttöisiä, sillä jokaiselle ohjelmalle on oma valintanappi. Lisäksi ohjelmaan voi valita lisähuuhtelun tai esipesun sekä lisähuuhtelun. Merkkivalo näyttää valitun ohjelman ja ohjelman eteneminen näkyy näytössä.



## Iso rumpu ja täyttöaukko

Isoon rumpuun mahtuu suuri määrä pyykkiä. Luukun leveä täyttöaukko (halkaisija 395 mm) ja 180° avautumiskulma tekevät koneen täyttämisen ja tyhjentämisen sujuvaksi.

## Parempi huuhtelu

Patentoidut aallon muotoiset rummun olakkeet kauhoivat vettä rummun alaosaan pyykin päälle. Olakkeet toimivat kumpaankin suuntaan pyörittäessä. Uusien olakkeiden ansiosta pyykki huuhtoutuu paremmin samalla säästäten veden kulutusta.



## Kestävät rakenteet

Esteri P10 -pesukoneen rakenne tekee koneesta pitkäikäisen ja huolettoman käyttä. Sisä- ja ulkorumpu ovat korkealaatuista ruostumatonta terästä, runko on pulverimaalattua galvanoitua terästä ja laakeripesä alumiinia.

Tehokas iskunvaimennus ja rummun tasapainojärjestelmä suojaavat konetta epätasaisen lastin rasitukselta. Hiiletön induktiomoottori on huoltovapaa ja hiljainen.

## AMMATTILAISEN LAATUA

Kiinteistöpesulakäytössä koneella on 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu (lisätietoja Esteri-5 takuuehdoissa).




# Esteri P10

## Tekniset tiedot



Malli	P10	
<b>Kapasiteetti</b>		
- täyttö (täyttösuhde 1:10 - 1:9)	kg	9,6 - 10,6
- rummun tilavuus	l	96
<b>Linkous</b>		
- G-arvo	kp/kg	440
- maksimi nopeus	r/min	1200
<b>Lämmitysteho</b>		
- sähkölämmitys	kW	4,8
<b>Sähköliitäntä</b>		
Vakio lämmitysteho		
- virtalaji		3N 400V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm <sup>2</sup>	5 x 1,5
- sulakkeet	A	3 x 10
- suurin nimellisteho	kW	5,5
<b>Vesiliitäntä</b>		
- putkistokoko		DN20
- vedenpaine	Mpa	0,1 - 0,8
- kylmävesiliitäntä		ulkokierre ¾"
- kuumavesiliitäntä		ulkokierre ¾"
<b>Vedenpoistoliitäntä</b>		
- liitäntä	Ø mm	50
- teho	l/mm	50
<b>Ulkomitat</b>		
- leveys	mm	683
- syvyys	mm	704
- korkeus	mm	1027
<b>Paino</b>		
- nettopaino	kg	113

## Lisävarusteet



### Metallijalusta PKJ

- koneen luukku on ergonomisella työskentelykorkeudella

### Vedenkeräysallas VA 40

- tasaa vedenpoistoa lattiakaivolle
- varustettu nukkasuodattimella

### Rahastin

- kolikko-, poletti- tai puhelinrahastin

### Rahastinsarja

- rahastimen liitäntää varten

## Kaikkea kiinteistöpesulaan