



Kuivausrumpu vaativaan käyttöön

Esteri TC 7310





Esteri – kuivausrumpu vaativaan käyttöön




Kuivausrumpu TC 7310 on suunniteltu pienten kaupallisten ja julkisten kohteiden käyttöön. Kun kotitalouskoneen ominaisuudet käyvät riittämättömiksi, on TC 7310 erinomainen valinta. Kuivausrumpu on yhteensopiva pesukoneen 7110 kanssa. Monipuolinen ohjelmisto, lyhyet kuivausajat ja erittäin hiljainen käyntiäänäni ovat Esterin parhaita puolia.

Helppokäyttöiset ohjelmat

Koneessa on kolme kosteusohjattua ohjelmaa ja lisäksi aikaohjattu ohjelma.

Käyttö on helppoa: valitaan ohjelma alarivin ohjelmanapista ja painetaan käynnistysnappia. Ohjelmia voi muokata mieleisikseen lisävalinnoilla: siliävät ja hellävarainen kuivaus. Lisävalintanapit voidaan kytkeä myös pois käytöstä.

Käyttöä opastaa selkeä kaksirivinen näyttö, johon on valittavissa suomen lisäksi 16 muuta kieltä. Ohjelman jälkeen näyttö palaa takaisin suomenkieliseksi. Ohjelman aikana näytössä näkyy ohjelman nimi ja jäljellä oleva aika.



Helppo asentaa

Kompaktin kokonsa ansiosta kuivausrumpu voidaan asentaa pieneen tilaan. Ilmakondensointi tuottaa lämpöä huonetilaan, joten riittävä ilmanvaihdon määrä on varmistettava. Paras tapa hoitaa vedenpoisto on johtaa vesi lattiakaivoon. Koneen poistopumpun ansiosta poisto on kytkettävissä myös pesualtaan poistoputkeen.

Käyttömukavuutta kaikilla tasoilla

Selkeä käyttöpaneeli ja A3-kokoinen laminoitu pikakäyttöohje opastavat käyttäjää. Rummun valaistus, iso täyttöaukko (halk. 36 cm) sekä 180° aukeava täyttöluukku tekevät koneen mukavaksi käyttää. Luukku on oikeakätinen, mutta on muutettavissa myös vasenkätiseksi. Erinomaisen äänieristyksen ansiosta käyntiääni on erittäin hiljainen (54 dbA). Torniasennussarjalla rumpu voidaan asentaa torniksi pesukoneen Esteri 7110 päälle.



Ammattilaisen laatua vaativaan käyttöön

Esteri TC 7310 kuivausrummun valmistaa sveitsiläinen Schulthess AG, jolla on yli 100 vuoden kokemus pesukoneiden valmistuksesta. Kiinteistöpesulakäytössä koneilla on 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu (lisätietoja Esteri-5-takuuehdoissa).



Tekniset tiedot

Malli	TC 7310	
Kapasiteetti		
- täyttö (täyttösuhde 1:10-1:9)	kg	6,0
- rummun tilavuus	l	118
Äänitaso		
- pesu/linkous	dB(A)	54
Lämmitysteho		
- sähkölämmitys, vakio	kW	2,2 (2N 400V)
- sähkölämmitys, alennettu	kW	1,6 (1N 230V)
Sähköliitännä		
Vakio lämmitysteho		2N 400V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm ²	4 x 1,5
- sulakkeet	A	2 x 10
- suurin nimellisteho	kW	2,8
Alennettu lämmitysteho 16A		
- liitäntäjohto	mm ²	3 x 2,5
- sulakkeet	A	1 x 16
- suurin nimellisteho	kW	2,8
Alennettu lämmitysteho 10A		
- liitäntäjohto	mm ²	3 x 1,5
- sulakkeet	A	1 x 10
- suurin nimellisteho	kW	2,1
Poistovesiliitäntä		
- liitäntä	Ø mm	22
- max korkeus koneen pohjasta	mm	1200
Ulkomitat		
- leveys	mm	595
- syvyys	mm	680
- korkeus	mm	850
Paino		
- nettopaino	kg	54

Lisävarusteet



Metallijalusta KRJ 7310

- nostaa koneen luukun miellyttävälle työkorkeudelle
- korkeus 200 mm

Torniasennussarja 7310

- kuivausrummun TC 7310 asentamiseksi pesukoneen 7110 päälle

Rahastin

- kolikko-, poletti- tai puhelinrahastin

Rahastinsarja

- rahastimen liitäntää varten

